

◎第100回必修問題一覧◎

【午前問題1】日本における平成20年の合計特殊出生率はどれか。

1. 0.37 2. 1.37 3. 2.37 4. 3.37

【午前問題2】医療保険はどれか。

1. 介護保険 2. 雇用保険 3. 国民健康保険 4. 厚生年金保険

【午前問題3】インフォームドコンセントの説明で正しいのはどれか。

1. 病歴を個室で聴取すること
2. 処置の優先順位を判断すること
3. 説明したうえで同意を得ること
4. 障害者と健常者を区別しないこと

【午前問題4】看護師の業務従事届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

1. 1年ごと 2. 2年ごと 3. 3年ごと 4. 4年ごと

【午前問題5】伴性劣性遺伝病（X連鎖劣性遺伝病）はどれか。

1. 血友病 hemophilia 2. ダウン症候群 Down's syndrome
3. 先天性風疹症候群 congenital rubella syndrome 4. フェニルケトン尿症 phenylketonuria

【午前問題6】日本における平成19年の1歳から4歳までの子どもの死因で最も多いのはどれか。

1. 肺炎 pneumonia 2. 心疾患 heart disease 3. 悪性新生物 malignant neoplasm 4. 不慮の事故 accidents

【午前問題7】介護老人保健施設はどれか。

1. 医業を行い、20名以上の患者が入院できる施設
2. 医業を行い、患者が入院できるための設備が無い施設
3. 要介護者が入所し、必要な医療や日常生活の援助を受ける施設
4. 認知症の要介護者が共同生活をしながら、日常生活の援助を受ける施設

【午前問題8】診療報酬における7対1入院基本料の条件はどれか。

1. 患者7人に看護職員1人
2. 看護職員7人に医師1人
3. 看護職員7人に看護補助者1人
4. 日勤看護職員7人に夜勤看護職員1人

【午前問題9】 膵リパーゼが分解するのはどれか。

1. 脂肪
2. 蛋白質
3. 炭水化物
4. ビタミン

【午前問題10】 脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

1. 徐脈
2. 除脳硬直
3. 平坦脳波
4. けいれん

【午前問題11】 発作性の胸内苦悶を伴う胸痛で、最も疑うべきものはどれか。

1. 心筋炎
myocarditis
2. 狭心症
angina pectoris
3. 肋間神経痛
intercostal neuralgia
4. 逆流性食道炎
reflux esophagitis

【午前問題12】 貧血の診断に用いられるのはどれか。

1. ヘモグロビン濃度
anemia
2. 収縮期血圧
3. 血糖値
4. 尿酸値

【午前問題13】 空気感染するのはどれか。

1. 結核菌
2. 腸管出血性大腸菌
3. ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉
4. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

【午前問題14】 先天性疾患はどれか。

1. インフルエンザ脳症
influenza encephalopathy
2. ファロー四徴症
tetralogy of Fallot
3. 気管支喘息
bronchial asthma
4. 腎結石
renal stone

【午前問題15】 患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

1. 否定的感情の表出を受けとめる。
2. 正確に伝えるために専門用語を多く使う。
3. 会話の量と信頼関係の深まりとは比例する。
4. 患者の表情よりも言語による表現を重視する。

【午前問題16】 誤嚥を防ぐための食事介助で適切なのはどれか。

1. パサパサした食べ物を準備する。
2. 患者の体位は、頸部を後屈させ下顎を挙上させる。
3. 食物を口に運んだスプーンは上方へ抜き取る。
4. 飲み込んだのを確認してから、次の食物を口に入れる。

【午前問題17】 口腔ケアで適切なのはどれか。

1. 歯肉出血があっても実施する。
2. 含嗽のできない患者には禁忌である。
3. 総義歯の場合、義歯の洗浄のみでよい。
4. 経口摂取をしていない患者には不要である。

【午前問題18】 入院患者の本人確認の方法で最も適切なのはどれか。


1. 病室でのベッドの位置
2. ベッドネーム
3. ネームバンド
4. 呼名への反応

【午前問題19】 注射部位の皮膚をつまみ上げて実施するのはどれか。

1. 皮内注射
2. 皮下注射
3. 筋肉内注射
4. 静脈内注射

【午前問題20】 図のような体位でドレナージを行う肺葉はどれか。

1. 右上葉
2. 右下葉
3. 左上葉
4. 左下葉



【午前問題21】 トリアージタグを装着する部位で適切なのはどれか。

1. 靴
2. 衣服
3. 右手首
4. 負傷した部位

【午前問題22】 VDT作業による健康障害はどれか。

1. 難聴
deafness
2. じん肺
pneumoconiosis
3. 熱中症
heat illness
4. 振動障害
vibration disease
5. 視力障害
visual impairment

【午前問題23】 高齢者の転倒による骨折で最も多い部位はどれか。

1. 尾骨
2. 肋骨
3. 頭蓋骨
4. 大腿骨
5. 肩甲骨

【午前問題24】 副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

1. 炎症の抑制
2. 食欲の抑制
3. 免疫の促進
4. 血糖の低下
5. 血圧の低下

[午前問題25] 滅菌手袋の装着時の写真を示す。手袋が不潔になるのはどれか。


1.



2.




3.




4.



5.



【午後問題 1】 日本における平成20年の人口ピラミッドはどれか。



【午後問題 2】 運動習慣が身体機能に与える影響で正しいのはどれか。

1. 体脂肪率の増加
2. 最大換気量の減少
3. 基礎代謝量の増加
4. 1回心拍出量の減少

【午後問題 3】 牛海綿状脳症 (BSE) に対する食品安全対策の目的はどれか。
bovine spongiform encephalopathy

1. A型肝炎の予防
hepatitis A
2. 鳥インフルエンザの予防
avian influenza
3. サルモネラによる食中毒の予防
food poisoning
4. クロイツフェルト・ヤコブ病の予防
Creutzfeldt-Jakob disease

【午後問題 4】 介護保険制度における居宅サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。

1. なし
2. 1割
3. 3割
4. 5割

【午後問題 5】 保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

1. 応招義務
2. 守秘義務
3. 処方箋交付の義務
4. セカンドオピニオン提供の義務

【午後問題 6】 マズロー, A.H.の基本的欲求階層論で最も高次の欲求はどれか。
Maslow, A.H.

1. 安全の欲求
2. 生理的欲求
3. 所属愛の欲求
4. 自己実現の欲求

【午後問題 7】 生後6か月児で発達の遅れを疑うのはどれか。

1. 親指と人さし指を使って、物をつまむことができない。
2. 意味のある言葉を話すことができない。
3. つかまり立ちができない。

4. 首がすわらない。

【午後問題 8】 日本における平成20年の家族の世帯構造で最も多いのはどれか。

1. 夫婦と未婚の子のみの世帯
2. 三世代世帯
3. 単独世帯
4. 母子世帯

【午後問題 9】 市町村保健センターの業務はどれか。

1. 専門的で広域的な健康課題への対応
2. 地域住民に密着した健康相談
3. 看護師免許申請の受理
4. 病気の治療

【午後問題10】 全身に動脈血を送り出すのはどれか。

1. 右心房
2. 右心室
3. 左心房
4. 左心室

【午後問題11】 外分泌器官はどれか。

1. 副腎
2. 胸腺
3. 涙腺
4. 甲状腺

【午後問題12】 受精卵の正常な着床部位はどれか。

1. 卵巣
2. 卵管
3. 子宮体部
4. 子宮頸部

【午後問題13】 黄疸を最も確認しやすいのはどれか。

1. 爪床
2. 毛髪
3. 耳たぶ
4. 眼球結膜

【午後問題14】 頻回の嘔吐で起こりやすいのはどれか。

1. 脱水
2. 貧血
3. アシドーシス
4. 低カリウム血症

【午後問題15】 がん対策基本法の基本的施策はどれか。

1. がん予防の推進
2. がん治療の無償化
3. 特定地域への医療設備の集中
4. 医療者の意向を優先した治療方法の決定

【午後問題16】 心的外傷後ストレス障害 (PTSD) post-traumatic stress disorder で正しいのはどれか。

1. 数日間で症状は消失する。
2. 特定の性格を持った人に起こる。
3. 日常のささいな出来事が原因となる。
4. 原因になった出来事の記憶が繰り返しよみがえる。

【午後問題17】 ニトログリセリンの副作用はどれか。

1. 多尿
2. 易感染
3. 血圧の低下
4. 消化管からの出血

[午後問題18] 無尿時に、原則として投与が禁忌なのはどれか。

1. マグネシウム
2. ナトリウム
3. クロール
4. カリウム

[午後問題19] 主観的情報はどれか。

1. 腹部が痛いという患者の訴え
2. 体重60.5kgという栄養士の記憶
3. 血圧126/72mmHgという自動血圧計の測定値
4. ドレーン刺入部の発赤という看護師の観察結果

[午後問題20] 成人患者に浣腸を行うときに、患者の体位で適切なのはどれか。

1. 坐位
2. 仰臥位
3. 右側臥位
4. 左側臥位

[午後問題21] 車椅子による移送で適切なのはどれか。

1. エレベーターを利用するときは、エレベーターの中で方向転換する。
2. 移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を上げる。
3. 急な下り坂では前向きに車椅子を進める。
4. 段差は勢いをつけて乗り越える。

[午後問題22] インシデントレポートの目的はどれか。

1. 再発の防止
2. 責任の追及
3. 処分の決定
4. 個人の反省

[午後問題23] 成人患者に経鼻的に経管栄養法を行う際のカテーテルの挿入で正しいのはどれか。

1. 挿入時は、体位を仰臥位にする。
2. カテーテルの先端が咽頭部を通過するまでは、頸部を前屈位にする。
3. カテーテルの先端が咽頭部を通過した後は、頸部を後屈位にする。
4. 挿入後は、カテーテルから胃内容物を吸引して挿入部位を確認する。

[午後問題24] 輸液ポンプを50ml/時に設定し、500mlの輸液を午前10時から開始した。終了予定時刻はどれか。

1. 午後2時
2. 午後4時
3. 午後6時
4. 午後8時

[午後問題25] ショックを起こした患者に最も適切な体位はどれか。

1. 腹臥位
2. 頭部挙上
3. 下肢挙上
4. 左側臥位