第94回必修問題

【問題1】平成14年における我が国の老年人口の構成割合はどれか。

1. 6.5% 2. 12.5% 3. 18.5% 4. 24.5%

and the second second

[問題2] 飲酒に起因する健康障害はどれか。

1. 肝硬変 2. 白血病 3. 膠原病 4. メニエール病

[問題3] 国民健康保険一般被保険者本人の自己負担割合はどれか。

1. 1割 2. 2割 3. 3割 4. 4割

[問題4] 看護記録の取り扱いで正しいのはどれか。

1. 記載間違いは修正液を使って訂正する。

2. ケアの終了後直ちに記載する。

3. カンファレンスの資料としてコピーする。

4. 法的に永久保存が必要である。

[問題5] 看護師が業務上行うことができないのはどれか。

1. 静脈内注射の実施 2. 心マッサージの実施

3. 創部の消毒 4. 薬剤の処方

[問題 6] 患者のQOLを評価する上で最も重要なのはどれか。

1. 本人の満足感 2. 家族の意向の実現

3. 生存期間の延長 4. 在院日数の短縮

[問題7] 妊娠末期の胎児心拍数の正常範囲はどれか。

1. $40 \sim 80 \text{bpm}$ 2. $80 \sim 120 \text{bpm}$ 3. $120 \sim 160 \text{bpm}$ 4. $160 \sim 200 \text{bpm}$

[問題8] 2歳児ができるのはどれか。

1. 二語文を話す。 2. ボタンをかける。 3. ジャンケンをする。

4. スキップをする。

[問題9] 患者を支えるための望ましい家族関係はどれか。

1. 従属 2. 協力 3. 依存 4. 干涉

【問題10】訪問看護ステーションの管理者になることができるのはどれか。

1. 医 師 2. 看護師 3. 管理栄養士 4. 理学療法士

[問題11] 血小板の機能はどれか。

- 1. 抗体産生 2. 浸透圧調節 3. 酸素の運搬 4. 血液凝固

「問題12】肝臓の機能はどれか。


- 1. 体液量の調節 2. 胆汁の貯蔵 3. 蛋白代謝 4. ホルモンの分泌

[問題13] 黄疸のある患者に起こりやすい症状はどれか。

- 1. 色覚異常 2. 掻痒感 3. 関節痛 4. 脱 毛

[問題14] 心停止の危険性が最も高い心電図はどれか。

- 1.



4. www.WWWMMW

[問題15] 臥床患者の嘔吐直後の対応で適切なのはどれか。

- 1. 側臥位にする。 2. 胸部を叩打する。
- 3. 下肢を挙上する。 4. 腹部をマッサージする。

[問題16] 脳血管疾患でみられる症状はどれか。

- 1. 発疹 2. 腰痛 3. 下痢 4. 嘔吐

[問題17] ガフキー号数を指標とする感染症はどれか。

- 1. 結 核 2. 風 疹 3. MRSA 4. HIV

[問題18] 下腿骨骨折時のギプス固定中に起こりやすいのはどれか。

- 1. 腓骨神経麻痺 2. 橈骨神経麻痺
- 3. 尺骨神経麻痺 4. 坐骨神経麻痺

[問題19] ジギタリスの作用はどれか。

- 1. 鎮痛作用 2. 強心作用 3. 抗菌作用 4. 造血作用

[問題20] 鍵をかけて保管しなければならない薬剤はどれか。

- 1. ヘパリンナトリウム 2. 風疹ワクチン 3. 塩酸モルヒネ 4. インスリン

[問題21] 体温の測定値が最も低い部位はどれか。

- 1. 鼓 膜 2. 口 腔 3. 腋 窩 4. 直 腸

第94回必修問題一覧

[問題22] ベッドに臥床している患者との面接で適切なのはどれか。

- 1. 枕元に立って話す。
- 2. ベッドに腰掛けて話す。
- 3. ベッド脇の椅子に腰掛けて話す。
- 4. 足元に立って話す。

[問題23] ストレッチャーによる移送で患者の頭部側を先行させるのはどれか。

- 1. 平坦な廊下 2. 上り坂 3. 曲がり角 4. 段差のある所

[問題24] 褥瘡の初期症状はどれか。

- 1. 発 赤 2. 水 疱 3. びらん 4. 壊 死

[問題25] 体位変換時の看護師のボディメカニクスで正しいのはどれか。

- 1. 大きな筋群を使う。
- 2. 基底面を狭くする。
- 3. 患者との間に距離をとる。
- 4. 重心を高くする。

[問題26] スタンダードプリコーションの対象はどれか。

- 1. 頭 髪 2. 汗 3. 傷のない皮膚 4. 粘 膜

[問題27] 成人に経鼻胃管を挿入するときの最も適切な体位はどれか。

- 1. 仰臥位 2. 半坐位 3. 側臥位 4. シムス位

[問題28] 注入された薬物の作用が最も速く発現するのはどれか。

- 1. 皮内注射 2. 皮下注射 3. 筋肉内注射 4. 静脈内注射

[問題29] 成人の静脈血の検査用採血に最も適した注射針はどれか。

- 1. 16G 2. 18G 3. 22G 4. 27G

[問題30] 下図のような体位でドレナージを行う肺葉区はどれか。

- 1. 右上葉

- 2. 右下葉 3. 左上葉 4. 左下葉

