

# ◎第98回必修問題一覧◎

**【午前問題 1】** 平成18年における我が国の合計特殊出生率に最も近いのはどれか。

1. 0.9    2. 1.3    3. 1.7    4. 2.1

**【午前問題 2】** アスベストが原因となる職業性疾病はどれか。

1. 皮膚炎    2. 腰痛症    3. 中皮腫    4. 胃潰瘍

**【午前問題 3】** 「障害の程度や特質にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有すること」を示すものであり「障害者や高齢者を特別視せず、可能な限り通常の市民生活を送ることができるようにする」という考え方はどれか。

1. アドボカシー    2. パターナリズム  
3. ヘルスプロモーション    4. ノーマライゼーション

**【午前問題 4】** QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を評価する上で最も重要なのはどれか。

1. 家族の意向    2. 本人の満足感  
3. 生存期間の延長    4. 在院日数の短縮

**【午前問題 5】** 入院中の乳児のバイタルサインで最初に測定するのはどれか。

1. 体温    2. 呼吸    3. 脈拍    4. 血圧

**【午前問題 6】** ホルモンを分泌するのはどれか。

1. 前立腺    2. 子宮    3. 膵臓    4. 肝臓

**【午前問題 7】** 脳死の判定基準に含まれないのはどれか。

1. 深昏睡    2. 心停止    3. 瞳孔散大    4. 自発呼吸の消失

**【午前問題 8】** 胆汁が混入していることを示す吐物の色はどれか。

1. 白    2. 黒    3. 赤    4. 緑

【午前問題9】 心停止の危険性が最も高い心電図はどれか。

1. 
2. 
3. 
4. 

【午前問題10】 ニトログリセリンの作用はどれか。

1. 昇 圧
2. 造 血
3. 血管拡張
4. 免疫抑制

【午前問題11】 緑内障で禁忌なのはどれか。



1. アトロピン
2. インスリン
3. フロセミド
4. ジゴキシシン

【午前問題12】 誤嚥で発症するのはどれか。

1. 肺 炎
2. 胃 炎
3. 肝 炎
4. 膵 炎

【午前問題13】 ストレッチャーによる患者の移動の写真を別に示す。適切なものはどれか。

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④



【午前問題14】 オートクレーブを使用するのはどれか。

1. 乾熱滅菌
2. ろ過滅菌
3. ガス滅菌
4. 高圧蒸気滅菌

**【午前問題15】** 輸液ポンプ使用の主目的はどれか。

1. 異物の除去
2. 感染の防止
3. 輸液速度の調整
4. 薬物の効果判定

**【午後問題1】** 脂質1gが体内で代謝されたときに生じるエネルギー量はどれか。

1. 4kcal
2. 9kcal
3. 14kcal
4. 19kcal

**【午後問題2】** 国民健康保険一般被保険者本人の自己負担割合はどれか。

1. 1割
2. 2割
3. 3割
4. 4割

**【午後問題3】** 保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

1. 看護研究
2. 秘密の保持
3. 記録の保存
4. 関係機関との連携

**【午後問題4】** 低出生体重児の基準はどれか。

1. 3,000g未満
2. 2,750g未満
3. 2,500g未満
4. 2,250g未満

**【午後問題5】** 老年期の身体機能変化で正しいのはどれか。

1. 視野は拡大する。
2. 唾液量は増加する。
3. 皮膚感覚は低下する。
4. 聴力は低音域から低下する。

**【午後問題6】** 最終月経の初日を0日とすると分娩予定日は何日目か。

1. 260
2. 280
3. 300
4. 320

**【午後問題7】** チアノーゼを最も観察しやすいのはどれか。

1. 口唇
2. 耳介
3. 頭皮
4. 眼球

**【午後問題8】** 成人の乏尿の基準はどれか。

1. 100ml/日以下
2. 200ml/日以下
3. 300ml/日以下
4. 400ml/日以下

**【午後問題9】** 日和見感染症はどれか。

1. 麻疹
2. インフルエンザ
3. マイコプラズマ肺炎
4. ニューモシスチス肺炎

**【午後問題10】** インスリン自己注射の投与経路はどれか。

1. 皮内
2. 皮下
3. 筋肉内
4. 静脈内

**【午後問題11】** 体温測定部位で外部環境に最も影響されにくいのはどれか。

1. 直腸
2. 口腔
3. 腋窩
4. 頸部皮膚

第98回必修問題一覧

**【午後問題12】** 成人女性に導尿を行う際のカテーテル挿入の長さはどれか。

1. 1～3 cm
2. 4～6 cm
3. 7～10cm
4. 11～14cm

**【午後問題13】** スタンダードプリコーションで感染源とされるのはどれか。

1. 爪
2. 頭皮
3. 血液
4. 傷のない皮膚

**【午後問題14】** 服薬の指示で食間はどれか。

1. 食事中
2. 食後30分
3. 食前30分
4. 食後120分

**【午後問題15】** AEDの機能はどれか。

1. 止血
2. 除細動
3. 気道確保
4. 静脈確保