

さわ研究所 2024 年度 教材購入特典講座
「看護師国家試験必修過去問全問解説集 第 114 回 (2025 年実施) 対策〈青本〉」

【問題 1】 医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は () 人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

() に入る数字はどれか。【第 113 回午前 10】

1. 17
2. 18
3. 19
4. 20

【過去問 1】 医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は () 人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

() に入る数字はどれか。【第 109 回】

1. 9
2. 19
3. 29
4. 39

【過去問 2】 医療法において、病院とは 人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。 に入れるのはどれか。【第 102 回】

1. 10
2. 20
3. 50
4. 100

【問題 2】 正期産となる出産時期はどれか。【第 113 回午後 13】

1. 妊娠 35 週 0 日から 39 週 6 日
2. 妊娠 36 週 0 日から 40 週 6 日
3. 妊娠 37 週 0 日から 41 週 6 日
4. 妊娠 38 週 0 日から 42 週 6 日

【過去問 3】 正期産の定義はどれか。【第 105 回】

1. 妊娠 36 週 0 日から 40 週 6 日
2. 妊娠 37 週 0 日から 41 週 6 日
3. 妊娠 38 週 0 日から 42 週 6 日
4. 妊娠 39 週 0 日から 43 週 6 日

【問題3】 インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。【第113回午前17】

1. 痛風
2. 咽頭炎
3. 消化性潰瘍
4. 関節リウマチ

【過去問4】 インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。【第107回】

1. 痛風
 2. 膀胱炎
 3. 消化性潰瘍
 4. 関節リウマチ
-

【問題4】 男性の導尿でカテーテルを挿入するとき、体幹に対する頭部側からの挿入角度はどれか。【第113回午後19】

1. 0～10度
2. 40～50度
3. 80～90度
4. 120～130度

【過去問5】 男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度で最も適切なのはどれか。【第107回】

1. 30～40度
 2. 80～90度
 3. 120～130度
 4. 160～170度
-

【問題5】 令和2年(2020年)の人口動態統計における合計特殊出生率に最も近いのはどれか。【第113回午後10】

1. 0.8
2. 1.3
3. 1.8
4. 2.3

【過去問6】 日本の令和4年(2022年)における合計特殊出生率はどれか。【第104回改】

1. 0.91
2. 1.26
3. 1.91
4. 2.41

【問題 6】 核家族はどれか。【第 113 回午前 9】

1. 兄弟姉妹のみ
2. 夫婦と子ども夫婦
3. 夫婦と未婚の子ども
4. 夫婦とその親と夫婦の子ども

【過去問 7】 令和 4 年 (2022 年) 国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。【第 104 回改】

1. 30%
 2. 45%
 3. 60%
 4. 75%
-

【問題 7】 脳死の状態はどれか。【第 113 回午前 14】

1. 縮瞳がある。
2. 脳波で徐波がみられる。
3. 自発呼吸は停止している。
4. 痛み刺激で逃避反応がある。

【過去問 8】 臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。【第 108 回】

1. 瞳孔径は左右とも 3mm 以上
 2. 脳波上徐波の出現
 3. 微弱な自発呼吸
 4. 脳幹反射の消失
 5. 浅昏睡
-

【問題 8】 異常な呼吸音のうち低調性連続性副雑音はどれか。【第 113 回午前 18】

1. 笛のような音 (笛音)
2. いびきのような音 (類鼾音)
3. 耳元で髪をねじるような音 (捻髪音)
4. ストローで水中に空気を吹き込むような音 (水泡音)

【過去問 9】 異常な呼吸音のうち高調性連続性副雑音はどれか。【第 107 回】

1. 笛のような音 (笛音)
2. いびきのような音 (類鼾音(るいかんおん))
3. 耳元で髪をねじるような音 (捻髪音)
4. ストローで水に空気を吹き込むような音 (水泡音)

【問題 9】 脳幹に含まれる部位はどれか。【第 113 回午前 12】

1. 延 髄
2. 小 脳
3. 下垂体
4. 松果体

【過去問 10】 中枢神経系で正しいのはどれか。【第 95 回一般問題】


1. 大脳の表面は白質と黒質とからなる。
2. 小脳の下端に下垂体が位置する。
3. 脳幹は延髄と脊髄とからなる。
4. 間脳は視床と視床下部とからなる。

【問題 10】 代謝性アシドーシスによって起こる呼吸はどれか。【第 113 回午前 25】 ※不正解者は採点除外

1. 奇異呼吸
2. 口すぼめ呼吸
3. Biot (ビオー) 呼吸
4. Kussmaul (クスマウル) 呼吸
5. Cheyne-Stokes (チェーン-ストークス) 呼吸

【過去問 11】 呼吸のパターンでチェーン・ストークス呼吸はどれか。【第 96 回】

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④



アンケートへのご協力をお願いいたします。さわ研究所ホームページトップ画面にある「アンケート」ボタン、もしくはこちらの QR コードよりご回答ください。

一緒に頑張りましょう！
お手元に教材が届いたらどんどん勉強を進めていってね。
応援しています！！

