

設問別正答率一覧

問題No.	問題種別	設問内容	正答	全国正答率
目標別正答率比較	目標 I		—	77.2
	目標 II		—	78.9
	目標 III		—	58.9
	目標 IV		—	78.7
1	目標 I	健康の定義	2	75.6
2	目標 I	日本の総人口	3	85.9
3	目標 I	世帯構造	1	54.3
4	目標 I	健康寿命	1	97.3
5	目標 I	通院者率	2	64.0
6	目標 I	健康日本21における食生活の目標	3	75.3
7	目標 I	運動習慣がもたらす影響	2	98.1
8	目標 I	喫煙習慣	3	65.4
9	目標 I	食中毒の原因	3	70.7
10	目標 I	勤労女性に関する法律	2	82.1
11	目標 I	労働時間	3	87.8
12	目標 I	高齢者医療制度	4	74.1
13	目標 I	療養の給付	4	57.6
14	目標 I	国民健康保険制度	4	65.9
15	目標 I	介護保険の給付	2	70.9
16	目標 I	地域包括支援センター	3	74.8
17	目標 I	患者の権利	1	41.2
18	目標 I	患者の自己決定	4	95.4
19	目標 I	個人情報保護	3	98.4
20	目標 I	善行	4	88.3
21	目標 I	アドボカシー	1	91.2
22	目標 I	看護師の義務	3	84.7
23	目標 II	社会的欲求	1	92.1
24	目標 II	緩和ケアの目的	1	90.7
25	目標 II	危機モデル	2	74.0
26	目標 II	胎児循環	4	75.3
27	目標 II	発達の原則	4	95.5
28	目標 II	身体の発達	2	49.6
29	目標 II	学童期の疾病	4	46.1
30	目標 II	思春期に関与するホルモン	1	71.9
31	目標 II	成人期の発達課題	3	89.0
32	目標 II	基礎代謝量	1	96.2

問題No.	問題種別	設問内容	正答	全国正答率
33	目標Ⅱ	高齢者の身体的変化	3	67.3
34	目標Ⅱ	家族関係	2	99.0
35	目標Ⅱ	平均世帯人員	2	77.6
36	目標Ⅱ	地域医療支援病院	4	60.3
37	目標Ⅱ	訪問看護ステーション	3	76.1
38	目標Ⅱ	介護保険施設	4	69.6
39	目標Ⅱ	市町村保健センター	2	90.0
40	目標Ⅱ	チーム医療	2	99.1
41	目標Ⅲ	副交感神経系のはたらき	3	55.3
42	目標Ⅲ	感覚性言語野	4	52.8
43	目標Ⅲ	感覚器系	2	36.7
44	目標Ⅲ	下垂体後葉ホルモン	3	63.4
45	目標Ⅲ	大腿骨	1	49.5
46	目標Ⅲ	関節	4	42.8
47	目標Ⅲ	血液	1	63.7
48	目標Ⅲ	蛋白質分解酵素	1	56.0
49	目標Ⅲ	膀胱の容量	1	60.5
50	目標Ⅲ	サーカディアンリズム	1	58.0
51	目標Ⅲ	外分泌器官	1	80.7
52	目標Ⅲ	骨盤位	2	52.4
53	目標Ⅲ	死の三徴候	1	75.5
54	目標Ⅲ	嚥下障害	3	40.2
55	目標Ⅲ	ショック	4	23.6
56	目標Ⅲ	下血	1	92.8
57	目標Ⅲ	貧血	3	55.1
58	目標Ⅲ	睡眠障害	4	93.3
59	目標Ⅲ	メタボリックシンドローム	2	63.9
60	目標Ⅲ	空気感染	2	41.6
61	目標Ⅲ	先天性風疹症候群	2	49.4
62	目標Ⅲ	感染症	1	52.7
63	目標Ⅲ	筋力などの低下状態	2	92.3
64	目標Ⅲ	ワルファリン	1	71.6
65	目標Ⅲ	抗リウマチ薬	4	51.0
66	目標Ⅲ	血漿製剤	1	55.4
67	目標Ⅲ	消化管での水分吸収	2	48.0
68	目標Ⅲ	不整脈	3	70.5
69	目標Ⅳ	コミュニケーション	3	98.8
70	目標Ⅳ	情報収集	4	98.5
71	目標Ⅳ	頻脈	4	56.2
72	目標Ⅳ	呼吸状態の観察	4	69.8
73	目標Ⅳ	小脳機能の観察	3	66.3

問題No.	問題種別	設問内容	正答	全国正答率
74	目標IV	誤嚥の予防	1	97.6
75	目標IV	導尿	4	61.5
76	目標IV	浣腸	3	87.7
77	目標IV	尿失禁の原因	3	72.1
78	目標IV	車椅子移送	4	94.7
79	目標IV	ボディメカニクス	4	92.9
80	目標IV	口腔ケア	1	87.8
81	目標IV	洗髪	4	98.1
82	目標IV	病室環境	4	64.9
83	目標IV	転倒・転落の防止	2	91.4
84	目標IV	誤嚥の防止	2	80.5
85	目標IV	標準予防策	2	91.4
86	目標IV	感染経路別予防策	1	75.2
87	目標IV	N95マスクの適用	1	34.0
88	目標IV	針刺し防止	4	79.1
89	目標IV	経管栄養法	4	90.8
90	目標IV	点眼薬	2	69.7
91	目標IV	輸血の副作用	1	42.1
92	目標IV	採血方法	1	78.9
93	目標IV	採血合併症の対応	3	87.8
94	目標IV	酸素療法の原則	4	94.9
95	目標IV	酸素投与器具	4	43.9
96	目標IV	鼻腔内吸引	1	62.7
97	目標IV	胸骨圧迫	3	80.7
98	目標IV	AED	3	89.6
99	目標IV	トリアージタグ	3	96.8
100	目標IV	褥瘡の予防	4	81.5